Observations Chirugicales

Ou on Prouve Les mauuais Effets de la metastse Par Jean Nicolas Thomas maitre En chirurgie a Villes cottelets

Que Les maladies chirurgicales paroissent grandes En apparences, Et dont Les consequences nonts pas de suittes, on Le verra dans La premiere observation,

Ces Maladies paroissent petittes En apparences, Et deviennent grandes En consequences, on Le verra dans La seconde,

La Troisieme Nous instruira quil faut Mieux risquer une operation incertaine, que De Laisser perir certainement Le Malade

Les Trois observations jointes Ensemble, nous ferons voir que la metastase est Toujours a craindre dans les maladies Chirurgicales, et quon ne doit point La perdre de veüe dans la cure

premiere observation

Le Nommé joseph boulange Garcon serurrier Epousa au mois doctobre 1757 suzanne viton agée de 17 ans, qui luy communiqua une galle universelle quil avoit Etant garcon, ils se firent passer cette gale avec des pomades sans faire avant et apres Les remedes convenables, au mois de fevrier 1758 cette femme devint Enceinte elle sapercut que ces mamelles Grossisoient de jours en jours, ce quon prits pour une suitte de la grossesse mais a Trois mois onts sapercut dune augmentation si sensible quelles portoients chacune deux pieds de circonference a cinq mois Temps ou Mr. Vrador maitre en chirurgie de paris et Mr. petit premier Medecin de Monseigneur Le duc dorleans,

ARC 28 d. n° 28
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

La virent, elles portoient 29. pouces, elles ont Toujours augmentés jusquau Terme de Laccouchement quelles portoient 34. pouces elle accoucha hureusement d'un fils le 24. octobre 1758. Le Troisieme jour apres Laccouchement Le Lait se porta aux mamelles, qui augmenterent jusquau volume de 38. pouces chacunes pour lors La fievre Le Transport une dificulte de respirer, un poul — concentré, firent Tout craindre pour la vie de Malade, Lorsque parurent les Lochies qui coulerent abondamment dune couleur de sang pouri et d'une odeur cadaverense Les mamelles commencerent a samolir et a Laide des fomentations Emolientes et des purgatifs aperitifs, on vit de jours a autres Le volume de ces Tumeurs — diminuer, Les Lochies continuerent a couler dans la meme quantité couleur et odeur pendant deux mois, apres lequel Tems Les Regles reprirent Leurs cours ordinaires, de la meme couleur et odeur que Les Lochies Le cinquieme Mois apres Laccouchement Les regles couler de la meme couleur et en meme quantité qua Lordinaire pour Lors je vit les deux Mamelles, qui pendoient sur les cuisses comme une culotte de Mattelot, dont la peau pouvoit avoir deux pouces depaisseur, on sentoient dans Linterieur des grains Glanduleux qui avoient Les uns grosseur du petit doigt, dautre celles dun pois, Je consellai a cette femme de porter un suspensoir pour soutenir — Les Mamelles et de tenir des compresses dessus Trempees dans un vin astringent, de sorte quaujourdhuy sixieme mois de Laccouchement Les Mamelles paroissent charnue et d'un volume presque — Egal au Naturel.

Deuxieme observation,

Monsieur . . . agé de soixante ans a eté sujet a des coliques hepatiques il y a six ou sept ans, apres les remedes convenables il a eté querry radicalement, quelques années apres il eut un Ersipele ambulatoire qui se manisfestoit vers Les Epaules et setendoit vers la region Lombaire, Le traittement usitté en pareil cas, Le firent disparoitre au bout de quinze jours,

Ce Malade fut attaqué au Mois de septembre 1756. d'une fievre maligne, et apres quinze jours de convalescense, cette meme afection Eresipelateuse se Manisfestat, ce ne fut qu'au bout de quinze jours quelle sedat aux remedes ordinaires, et Lhumeur parut aneantie mais ce calme ne dura pas Longtems car aubout de quatre mois je fus mandé pour voir ce malade je Trouvai que de sa verge couloit une Matiere blanche comme du Lait, et degale consistence, Le prepuce qui etoit oedemateux, recouvroit le Gland et formoit un phimosis a Linspection du mal jeus recours a la saignée et a la diette jemployai les bains domestiques Les cataplasmes Emolients Les jnjections de meme Especes Les aposemes, antiscorbutiques, pendant plus de deux mois Mais ce fut sans succés ce qui me fit prendre La resolution de faire des jnjections entre le gland et le prepuce, avec une jnfusion de fleurs de sureau dans lequel je faisoit fondre le sel de Saturne Ce remede n'ayants pas plus de succés que le precedent, je me determinai a faire usage deau de vitriol Mais au bout d'un mois ne recevants pas plus defficacité de ce remede que des precedens je me determinai de proposer au Malade le seul Moien que je croyois capable de luy procurer La guerison qui etoit celuy de Loperation, Mais Lydée affligente attaché a ce Terme Lempecha dabord daccepter cette proposition, ce ne fut quapres avoir consulté plusieurs Medecins, et Chirurgiens, quil se determinat a sy conformer. Les preparations que jemployai a cet effet, furent La saignée Lusage du petit Lait et des bains domestiques pendant Trois semaines, Le 18. 7bre 1756 a dix heures du Matin je fit Loperation placant Ljncision sur le dos de la verge il sortit environ Trois palettes de sang, que jarete facilement avec la charpie seiche vers les six heures du soir Le Malade voulant uriner, il survint une hemoragie qui occasionna Environ la meme perte

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Que dans l'operation, et qui fut arretté aisement par le mesme pancement, Le Lendemain 19. les leures de la playe se Tumefierent, Le 20. la verge se gonfla prodigieusement toute la region hipogastrique et les cuisses devinrent Eresipelateuses avec des demangeaisons des plus vives Les lotions faittes avec la fleur de sureau un peu deau de vie, et le sel de saturne, firent diminuer les accidens Le 24. une demangeaison survenüe aux levres de la playes obligea le Malade de se Gratter, La verge devint d'une grosseur extraordinaire Les memes Lotions Employées cy dessus et le cataplasme de Micapanis firent disparoittre les accidens, Le 29. des Etourdissemens qui se succedoient Tous les demi heures et duroient une minutte au plus, me determinerent a le purger, et ils cesserent, Le 30. vers les quatres heures apres midy Une colique destomac occasionna des vomissemens par lesquelles Le Malade rejettoit les bouillons et la ptisane, aucun Excrement ne passoient par le bas sans secours pour lors a la saignee aux lavemens emoliens et adoucissans Lhuille damandes douces La Liqueur minerale anodine dhofman, et le sel sedatif dhomberg la colique cessa apres 24. heures des douleurs les plus cruelles, Le cinq octobre a quatre heures du matin deux frissons que se succederent a un quart dheure dintervalle occasionnerent un accés de fievre des plus violens, accompagné de Transport, grande douleur de Teste, et une alteration des plus considerables tous ces accidens cesserent au bout de quatre heures, et le Malade a Toujours jouy d'une bonne santé, Le decouvrement du gland se fait facilement, Lecoulement est cessé et il jouit du coit comme sil n'eût + jamais eut de mal, jay cru cependant devoir luy faire continuer Longtems L'usage des aposemes antiscorbutiques, et le mettre a Lusage dune opiate diaphoretique, Legerement purgative,

Troisieme observation

Je fus mandé au mois de septembre 1746. par Mr. calvet, Mtre en chirurgie a crespy en valois, pour voir une dame religieuse du couvent de St. michel de cette ville, agée de 65. ans, qui avoit un carcinome a la mammelle, qui a commencé il y avoit quatorze ou quinze ans et pour lequel on avoit fait differents remedes, pour la guerir, le Tout sans succes ce chirurgien qui vit cette Malade pour la premiere fois deux ans avant que ie fus consulté, conseilla en son praticien de faire lopération, a quoy elle ne voulut point consentir elle fut a paris consulter les Maitres de lart, qui furent de meme avis que son chirurgien, qui sans contredit est un des plus habiles de la province, de retour dans son couvent, elle Trouva un empirique qui assura une guerison prompte, sans etre obligé den venir a Loperation, elle se livra de bonne foy entre ces mains, il apliqua des remedes Emplastriques et sans doutte caustiques, puisqu'apres Trois mois de Traittement, La Tumeur a acquis un volume gros comme la Tette dune enfant, divisées en cinq parties Tres profondes, qui tous ensemble formoient La figure d'un choux fleur, supurant par ces divisions, une sanie Rousse et sanguinolente qui sentoit une odeur cadavereuse, un devoyements de pareil couleur et odeur une fievre Lente avec alteration menacoient les jours de la Malade, pourquoi, apres avoir combiné Tous ces accidens, persuadé que la Metastase de cette Tumeur en etoient la cause, et que la baze de la Tumeur qui faisoit une Espece de queue Navoit pas plus de diamettre que la grosseur du point, ne paroissant pas adherante aux muscles pectoraux, Lincomodité de panser cette Tumeur par son volume sapesanteur et Lodeur qui en sortoit ~~qui~~ incomodoit La Malade et Les assistans, Lexperience que javois quen Etablissant une supuration a Lexterieur Les accidens cessoient, me firent

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Conclure pour l'operation qui fut faite par mr caluet, avec toute la dexterité possible en presence de mr athenas Lieutenant de Mr le premier chirurgien du Roy a crespy, mr son fils et moy, nous aretames le sang avec l'agaric de chesne et la charpie seiche, pensames la plaie avec un digectif animé, la supuration, au bout de quinze jours fut tres louable, aides par des cordiaux tempere, l'usage du quinquina des purgatifs doux, la malade fut guerie radicalement en trois mois,

En reflechissant sur l'enorme grosseur de ces deux mamelles qui font le sujet de la premiere observation, n'avoit on pas lieu de croire qu'etant parvenu a un volume sy considerable le sang et les humeurs etant comme reste en stagnation par la compression des vaisseaux, que ces parties ne tombent en mortifications ne devoit on pas craindre aussy que l'abord du lait apres l'accouchement ne porte l'inflamation dans ces parties, que le lait trouvant un obstacle a son passage ne fasse quelque epanchemens dans les parties internes, point du tous, la nature plus que les remedes a guery cette femme contre l'attente de ceux qui l'ont veu donc la maladie a ete grande en apparence, et petitte en consequence,

La Seconde ne nous fait appercevoir aucun dange, c'est un phimosis, qui a un ecoulement blanc comme du lait sans meauvaise odeur, point de sentiment de douleur, n'empechant point le malade de jouir du coïts, il y avoit tout au plus la crainte que le sejour de cette humeur ne sejourna entre le gland et le prepuce et qu'elle ne caussa une ulcere, ce qui me fit resoudre a proposer l'operation, cependant malgre toutes les precautions que

j'avois prises auparavant, on voit combien les accidents se multiplierent, et le dangé Evident, ou etoit le malade, on peut donc dire avec raison que la maladie etoit petitte en apparence et Grande en consequence,

La Troisieme nous fait appercevoir une mammelle Grosse comme la tette d'un Enfant, ulcerée et supurant, une sanie sereuse, enfin un noli me tangere tel que les anciens l'ont decrit, une dame agée de soixante cinq ans, un devoiement de matiere putride, une fievre Lente, une alteration, tous simptomes, qui menacoient un mort prochaine, elle fut guerie par l'operation il faut dont mieux risquer une operation incertaine, que de laisser mourir son malade certainnement,

Conclusion

La premiere observation nous fait voir que la supression de l'humeur de gale et celles des regles, ont été la cause de l'enorme grosseur des deux mammelles,

La deuxieme que l'humeur Eresipelateuse, dont le malade se plaignoit cy devant, a été la cause du phimosis, et de toutes les accidens qui sont survenu, et meme de la colique hepatique, puisqu'il ne s'en est point ressenty quand l'humeur s'est porté a l'exterieure,

La Troisieme que la fievre Lente et le devoiement, qui auroit immanquablement causé la mort de la malade, etoient causé par la metastasse de l'ulcere, de la on doit conclure qu'on ne doit jamais perdre de vüe dans les maladies chirurgicales la metastasse, surtout dans les operations faittes pour des maladies chroniques, et qu'on doit avoir Egard a la partie ou elle se depose et a sa quantité et a sa qualité, pour parvenir a la Guerison,

Thomas

ACADÉMIE NATIONALE DE ... BIBLIOTHÈQUE

n° 326.

3. avril. 1759.